

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0220U000631

Державний реєстраційний номер: 0119U003612

Відкрита

Дата реєстрації: 23-07-2020



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Проведення досліджень з можливості виконання робіт при температурах зовнішнього повітря до -10 0C з виготовлення систем фасадного утеплення Ceresit Ceretherm aquastatic, Ceresit Ceretherm Aerowool з опорядженням тонкошаровими штукатурками

Початок етапу: 10-2019

Закінчення етапу: 05-2020

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02495431

Підпорядкованість: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Адреса: 03037, м. Київ-37, вул. Івана Клименка (Преображенська), 5/2

Телефон: Тел.:(044)2497234

Телефон: Факс: (044)2488909

E-mail: E-mail: ndibk@ndibk.gov.ua

WWW: www.niisk.com

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: ТОВ з іноземними інвестиціями "Хенкель Баутехнік (Україна)"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 21685172

Адреса: Київська обл. м.Вишгород, вул.Новопромислова, 2

Підпорядкованість:

Телефон: +38(044) 247 62 00

E-mail: info@ceresit.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

КПКВК:

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 390 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Проведення досліджень з можливості виконання робіт при температурах зовнішнього повітря до -10 0C з виготовлення систем фасадного утеплення Ceresit Ceretherm aquastatic, Ceresit Ceretherm Aerowool з опорядженням тонкошаровими штукатурками

Назва роботи (англ)

Study on the testability of works under ambient temperature up to -10 0C aimed at installation of Ceresit Ceretherm aquastatic and Ceresit Ceretherm Aerowool facade systems with thin-layer plaster

Реферат (укр)

Розроблено методику та проведені дослідження з можливості виконання робіт при температурах зовнішнього повітря до -10 0C з виготовлення систем фасадного утеплення Ceresit Ceretherm Aquastatic, Ceresit Ceretherm Aerowool з опорядженням тонкошаровими штукатурками. Встановлено, що стійкість (опір удару) та адгезійна міцність (міцність зчеплення теплоізоляційних плит із захисно-декоративним шаром) таких систем фасадного утеплення при проведенні робіт при температурах зовнішнього повітря до -10 0C відповідають вимогам п.6.3 ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

Реферат (англ)

It is developed the methodology and the study is carried out on the testability of works under ambient temperature up to -10 0C aimed at installation of Ceresit Ceretherm aquastatic and Ceresit Ceretherm Aerowool facade systems with thin-layer plaster. It is found out that impact strength and adhesion strength (adhesion of insulation plate and protective and decorative coating) of the facade system while performing works under ambient temperature up to -10 0C meet the requirements of para.6.3 DSTU B V.2.6-36:2008.

Індекс УДК: 69.001.5; 69.001.57; 624.001.57; 69:51-7; 69:007, 69.001.89

Коди тематичних рубрик НТІ: 67.01.77

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Звіт, що містить розроблену методику досліджень та результати досліджень щодо можливості виконання робіт при температурах зовнішнього повітря до -10 0C з виготовлення систем фасадного утеплення Ceresit Ceretherm Aquastatic, Ceresit Ceretherm Aerowool з опорядженням тонкошаровими штукатурками.

Назва продукції (англ): Report containing the developed methodology of study and results on the testability of works under ambient temperature up to -10 0C aimed at installation of Ceresit Ceretherm aquastatic and Ceresit Ceretherm Aerowool facade systems with thin-layer plaster

Очікувані результати: поліпшення стану навколишнього середовища

Галузь застосування: Будівельна галузь

Опис продукції (укр): Розроблено методику та проведені дослідження щодо можливості виконання робіт при температурах зовнішнього повітря до -10 0C з виготовлення систем фасадного утеплення Ceresit Ceretherm Aquastatic, Ceresit Ceretherm Aerowool з опорядженням тонкошаровими штукатурками. Встановлено, що стійкість (опір удару) та

адгезійна міцність (міцність зчеплення теплоізоляційних плит із захисно-декоративним шаром) таких систем фасадного утеплення при проведенні робіт при температурах зовнішнього повітря до -10 0С відповідають вимогам п.6.3 ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 2020

Виробник продукції: ДП НДІБК

Споживачі продукції: будівельна галузь України

Перспективні ринки: Україна

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 44

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців

Вергун Л.Ю.

Костерев К.Ю.

Олексієнко О.Б.

Фаренюк Г.Г.

Керівник організації:

Фаренюк Геннадій Григорович

Керівники роботи:

Фаренюк Геннадій Григорович (д. т. н., професор)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.