

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0306U008400

Державний реєстраційний номер: 0106U008223

Відкрита

Дата реєстрації: 17-11-2006



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка технічних умов на кокс ливарний фракції 80 мм і більш

Початок етапу: 01-2005

Закінчення етапу: 04-2006

Вид звітнього документа: Без звіту

2. Виконавець

Назва організації: Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00190443

Підпорядкованість: Міністерство промислової політики України

Адреса: 61023, м.Харків, вул. Весніна,7

Телефон: (057) 704-13-18

Інше: (057)704-13-19

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: АТЗТ"Харківський коксовий завод"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24481702

Адреса: 61125, м. Харків, Карачьовське шосе, 44

Підпорядкованість: Міністерство промислової політики України

Телефон: (057) 712-59-76

E-mail: itll437@online.kharkov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

КПКВК:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка технічних умов на кокс ливарний фракції 80 мм і більш

Назва роботи (англ)

Development of specifications on 80 mm foundry coke

Реферат (укр)

Проведений аналіз нормативної документації, що діє в Україні, і нормативної документації зарубіжних країн, за результатами якого був визначений перелік пріоритетних показників якості коксу ливарного фракції 80 мм і більш. Розроблений проект технічних умов ТУ У 23.1-00190443-031:2002 "Кокс ливарний кам'яновугільний класу крупності 80 мм і більш, в якому на вимогу АТЗТ "Харківський коксовий завод" і споживачів продукції встановлені норми і вимоги за наступними показниками якості: зольності, масової частки загальної сірки і загальної вологи, виходу летючих речовин, показникам механічної міцності М40 і М10, масовій частці куски в продукті розміром менш нижньої межі (менш 70 мм, менш 80 мм, менш 100 мм, менш 120 мм) і шматків розміром менш 40 мм. Після отримання узгодження із заводом проекту ТУУ "Кокс ливарний кам'яновугільний класу крупності 80 мм і більш" вони будуть направлені на експертизу в Мінохоронздоров'я України і споживачам коксу ливарного.

Реферат (англ)

National standard documentation and standard documentation of foreign countries valid in Ukraine was analyzed. As a result of the conducted analysis the list of priority indices of quality for foundry coke size 80 mm and more was established. A technical specification draft TU 23.1-00190443-031:2002 "Foundry coke size 80 mm and more", which specifies the standards and requirements for the following quality indices on the request of the AOZT "Kharkov Coke Works" and consumers of the product: ash content, weight fraction of total sulphur and total moisture, the yield of volatile matter, indices of mechanical strength M40 and M10, weight fraction of lumps in the product below the low limit (less than 70 mm, less than 80 mm, less than 100 mm, less than 120 mm) and lumps less than 40 mm. After approval by the Works of the draft TUU "Foundry coke size 80 mm and more" the specifications will be sent for examination to the Health Ministry of Ukraine and to the users of foundry coke.

Індекс УДК: 662.749.2, 662.741.3.004.12:(084.73)

Коди тематичних рубрик НТІ: 61.53.17

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Робота виконується без звіту

9. Заключні відомості

Керівник організації:

Ковальов Євген Тихонович

Керівники роботи:

Гапотченко М.П.

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.