

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0399U003601

Державний реєстраційний номер: 0198U004142

Відкрита

Дата реєстрації: 03-06-2000



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Аналіз поточного стану за експлуатацією природоохоронних об'єктів ДП "Шебелинкагазпром" за розробками Укрндігазу і видати рекомендації з покращення їх технологічного процесу.

Початок етапу: 01-1998

Закінчення етапу: 12-1998

Вид звітнього документа: Без звіту

2. Виконавець

Назва організації: Український науково-дослідний інститут природних газів

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00158764

Підпорядкованість: Держкомнафтогаз України

Адреса: 61125, Харків, Червоношкільна наб., 20

Телефон: 21-29-14

Інше: 21-53-26

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Дочірнє підприємство "Шебелинкагазпром"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00153146

Адреса: 313771, Харківська область, Балаклійський район, смт Червоний Донець

Підпорядкованість: Держкомнафтогаз України

Телефон: 40-65-46, 50-95-52

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

КПКВК:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Аналіз поточного стану за експлуатацією природоохоронних об'єктів ДП "Шебелинкагазпром" за розробками Укрнігасу і видати рекомендації з покращення їх технологічного процесу.

Назва роботи (англ)

To analyze the current state of the operation of BE "Shebelynkagasprom" nature protecting objects according to Ukrniigas developments and to work out recommendations on the improvement of their technological process.

Реферат (укр)

Мета роботи – авторський нагляд за поточним станом локалізації техногенного покладу та закачування СПВ у надра Шебелинського, Хрестищенського, Дружелюбівського та Кегічівського родовищ. В процесі роботи проводився нагляд за станом розробки, вилучення нафтопродукту із покладу, змінення товщі шару нафтопродукту у спостережних свердловинах і процесу закачування СПВ у надра на вказаних вище родовищах. Ефективність роботи оцінюється кількістю вилученого нафтопродукту з покладу, ступенем зостереження збитків природному середовищу і виключенням із системи контролю багатьох спостережних свердловин при закачуванні СПВ. Областю застосування способів є випадки забруднення ґрунтових вод нафтопродуктами типу керосину, бензину, дизпалива, газового конденсату та легких нафт, а також контроль закачування СПВ у надра газових і газоконденсатних родовищ.

Реферат (англ)

The aim of the research – author's inspection of the current state of technogene deposit location and associated strata water (ASW) injection into the bowels of Shebelynka, Krestyshche, Druzhelyubovske and Kegychevske fields. The state of development, oil product recovery, the change of the thickness of the oil product stratum in observation wells and the process of ASW injection into the bowels of the fields mentioned above were inspected. The efficiency of the work is assessed by the volume of the recovered oil product, by the level of the environment damages and elimination of many observing wells from the control system during ASW injection. The field of application is ground waters contamination by such oil products as: kerosene, gasoline, diesel fuel, gas condensate, light oils and the control of ASW injection into the bowels of gas and gas condensate fields.

Індекс УДК: 504.55.06:622.3, 504.55:622.279

Коди тематичних рубрик НТІ: 87.23.31

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Робота виконується без звіту

9. Заключні відомості

Керівник організації:

Фик І.М.

Керівники роботи:

Малихін М.Я.

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.