

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0309U000806

Державний реєстраційний номер: 0109U004209

Відкрита

Дата реєстрації: 27-11-2009



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Феромонний моніторинг заселеності плодожеркою сливових насаджень на різних етапах розвитку рослин та дослідження його результатів.

Початок етапу: 04-2009

Закінчення етапу: 06-2009

Вид звітнього документа: Без звіту

2. Виконавець

Назва організації: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00413297

Підпорядкованість: Українська академія аграрних наук

Адреса: 03027 Київ-27, с. Новосілки, вул. Садова, 23

Телефон: 526-65-48

E-mail: ih@uaas.relc.com

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Міністерство освіти і науки України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00027677

Адреса: 03135, м. Київ, проспект Перемоги, 10

Підпорядкованість: Кабінет міністрів

Телефон: -

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК:

Напрямок фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 10 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Нова технологія контролю сливової плодожерки *Grapholitha funebrana* tr. в системі інтегрованого захисту сливових садів України та Болгарії

Назва роботи (англ)

New technology for the *Grapholitha funebrana* tr. control in the system of the plum orchards integrated production in Ukraine and Bulgaria

Реферат (укр)

Феромонним моніторингом популяції сливової плодожерки встановлено тісний зв'язок між фенофазами рослини-господаря та шкідником- після закінчення цвітіння починається літ метеликів і при накопиченні суми ефективних температур повітря більше 10°C в межах 200°C відроджуються гусениці.

Реферат (англ)

The feromone monitoring of the plum fruit moth population has detected the close connection between the host phenological phases and pest -after the end of blooming the moth flying begins and when the amount of the air effective temperatures over 10°C within 200°C acumultes caterpillars appear.

Індекс УДК: 632.6/.7, 632.934.1:634.1:632.7

Коди тематичних рубрик НТІ: 68.37.29

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Робота виконується без звіту

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців

Сухойван Руслан Олександрович

Шевчук Ігор Васильович

Керівник організації:

Кондратенко Петро Васильович (д. с.-г. н., професор, акад.)

Керівники роботи:

Шевчук І.В.

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.