

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0213U007559

Державний реєстраційний номер: 0113U001621

Відкрита

Дата реєстрації: 19-12-2013



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Виконання щоквартального віброакустичного контролю стану підземних гірничих виробок Артемівської гіпсової шахти за методикою ІГТМ НАН України в камерах розміщення стаціонарного обладнання і постійної присутності в них людей

Початок етапу: 01-2013

Закінчення етапу: 12-2013

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05411357

Підпорядкованість: Президія Національної академії наук України

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Симферопольська, 2а

Телефон: (0562) 46 01 51

E-mail: office.igtm@nas.gov.ua

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Товариство з додатковою відповідальністю "СІНІАТ"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00290601

Адреса: 2-й пров. Ломоносова, 3., м. Бахмут, Бахмутський р-н., Донецька обл., 84500, Україна

Підпорядкованість: Держадміністрація

Телефон: 486500

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

КПКВК:

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 48 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Виконання щоквартального віброакустичного контролю стану підземних гірничих виробок Артемівської гіпсової шахти за методикою ІГТМ НАН України в камерах розміщення стаціонарного обладнання і постійної присутності в них людей

Назва роботи (англ)

Perform quarterly vibroacoustic control of underground mining Artemovskaya gypsum mine on how IGTM NAS Ukraine in the location of a stationary camera equipment and a permanent presence in these people

Реферат (укр)

У роботі наведена інформація про стан в камерах розміщення стаціонарного обладнання і постійної присутності в них людей та запропоновано рекомендації щодо шляхів підвищення безпеки гірничих робіт

Реферат (англ)

The paper provides information on the status of the cells the location of fixed equipment, and permanent residence in their people and to offer recommendations on ways to improve mining safety

Індекс УДК: 622.361.3, 622.363

Коди тематичних рубрик НТІ: 52.39.33

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Рекомендації з підвищення безпеки експлуатації підземних гірничих виробок Артемівської гіпсової шахти в камерах розміщення стаціонарного обладнання та постійного перебування в них людей

Назва продукції (англ): To recommendation on the increase of safety of exploitation of the underground mountain making of the Artemovsk gypseous mine in the chambers of location of stationary equipment and permanent location in them of people

Очікувані результати: методична документація

Галузь застосування: 73.10.2; Дослідження і розробки в галузі технічних наук

Опис продукції (укр): У роботі наведена інформація про стан в камерах розміщення стаціонарного обладнання та постійного перебування в них людей та запропоновано рекомендації щодо шляхів підвищення безпеки гірничих робіт

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: 2014 р.

Виробник продукції: ІГТМ НАН України

Споживачі продукції: ТДВ "СІНІАТ"

Перспективні ринки: Гіпсові шахти України та Росії

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Передача рекомендацій

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 29

Мова звіту: Російська

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців

Амелін Володимир Анатольович

Керівник організації:

Булат Анатолій Федорович

Керівники роботи:

Сергієнко Віктор Миколайович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.