

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0124U004008

Відкрита

Дата реєстрації: 13-09-2024

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 0111010

Напрямок фінансування: 2.7 - інше (Стипендіальна робота в рамках іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук (Постанова Верховної Ради України від 22.08.2024 № 3925-IX))

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 181.680

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
2024	181.680

2. Замовник

Назва організації: Управління справами Апарату Верховної Ради України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 20064120

Адреса: вул. Грушевського, буд. 5, м. Київ, 01008, Україна

Підпорядкованість: Верховна Рада України

Телефон: 380442552856

Телефон: 380442553166

Телефон: 380442552784

WWW: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_aparat

3. Виконавець

Назва організації: Чеберячко Юрій Іванович

Код ЄДРПОУ/ІПН: 3098805410

Підпорядкованість: Верховна Рада України

Адреса: вул. Зарічна 10, м. Підгородне, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 52001, Україна

Телефон: 380982955085

E-mail: cheberiachkoyi@ukr.net

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Оцінка ефективності протипилового респіратору на основі роботи пристрою оперативного контролю перепаду тиску фільтрувальної коробки

Назва роботи (англ)

Evaluation of the effectiveness of the anti-dust respirator based on the operation of the device for operational control of the pressure drop of the filter box

Мета роботи (укр)

Метою роботи є підвищення ефективності існуючих засобів захисту органів дихання шляхом впровадження можливості оперативного контролю опору дихання, встановлення реального терміну захисної дії фільтрів у виробничих умовах та обґрунтування їх заміни, а також відстежувати можливі сповзання або нещільності(зазорів) прилягання півмаски до обличчя при виконанні різних виробничих операцій

Мета роботи (англ)

The aim of the work is to increase the effectiveness of existing respiratory protection devices by implementing the possibility of operational control of breathing resistance, establishing the real term of the protective effect of filters in production conditions and justifying their replacement, as well as to monitor possible slippage or leaks (gaps) of the fit of the half mask to the face during various production operations

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Вироби технічні, Методичні документи, Отримані за проектом результати будуть відображені на Дослідницькій платформі НТУ «Дніпровська політехніка»

Галузь застосування: 05.26.01

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	01.2024	06.2025	Остаточний звіт	Оцінка ефективності протипилового респіратору на основі роботи пристрою оперативного контролю перепаду тиску фільтрувальної коробки

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 81.93.39.05

Індекс УДК: 614.89, 614.89

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Азюковський Олександр Олександрович (к. т. н., доц.)

Керівники роботи:

Чеберячко Юрій Іванович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Чеберячко Юрій Іванович (Тел.: +38 (098) 295-50-85)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.