

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0106U009780

Відкрита

Дата реєстрації: 05-10-2006

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

КПКВК:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 400

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
-----	--------------

2. Замовник

Назва організації: Міністерство палива та енергетики України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00013741

Адреса: , м. Київ, Київ, 01001, Україна

Підпорядкованість: Кабінет Міністрів

Телефон: 80445946561

E-mail: Krasnik@mvp.gov.ua

3. Виконавець

Назва організації: Науково-дослідний інститут організації та механізації шахтного будівництва

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00174131

Підпорядкованість: Міністерство вугільної промисловості України

Адреса: , м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61045, Україна

Телефон: 320212

Інше: 125611 "Копер"

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробити типові металобетонні кріплення високої несучої здатності для виробок великого перерізу та технічні умови

для його виробництва.

Назва роботи (англ)

To develop typical metal concret fastening bearing ability for developments of greater sections and specifications for its manufacture

Мета роботи (укр)

Метою роботи є створення комбінованого металобетонного кріплення для виробок приствольних дворів, спряжень та камер різного призначення, що проходяться на глибині до 1500 м по нестійким та дуже нестійким породам III-IV категорії стійкості згідно СНиП II-94-80 та СОУ "Перерізи гірничих виробок від 18 м2 до 40 м2, закріплених металобетонним кріпленням несучою здатністю до 1,2 МПа".

Мета роботи (англ)

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Досягнення означеної мети дасть змогу вирішити такі завдання: надійність та безпечність кріплення гірничих виробок перерізом у світлі від 18 м2 до 40 м2 та прольотом у світлі до 11 м, поліпшення техніко-економічних показників шахтного будівництва, підвищення безпеки праці, зменшення кількості типорозмірів металевих арок, підвищення якості і надійності кріплення виробок.

Галузь застосування:

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	07.2006	12.2006	Без звіту	Розробити принципові технічні рішення по створенню кріплення високої вантажонесучої здатності та розрахувати його несучу здатність
2	01.2007	12.2007	Остаточний звіт	Розробити, узгодити, затвердити та подати на реєстрацію остаточну редакцію (СОУ) " Перерізи гірничих виробок від 18 м2 до 40 м2, закріплених металобетонним кріпленням несучою здатністю до 1,2 МПа " та ТУУ "Арки металеві для металобетонного кріплення високої несучої здатності для виробок великого перерізу".

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.23

Індекс УДК: 622.831.1/.3; 622.831.322, 622.281.4 (083.74)

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Гамаюнов Володимир Васильович

Керівники роботи:

Алферов Б.В.

Відповідальний за подання документів: (Тел.:)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.